

CCMR

CARRO ROJO
DE ABS



i n m e d

CCMR

CARACTERÍSTICAS Y DATOS DESTACABLES

Parámetros Técnicos

Medidas externas (LxWxH): 750x475x920 125 mm

Ruedas: 0-75°





La encimera de una sola pieza proporciona una protección más completa; la manija totalmente protegida hace que sea más cómodo sujetarla; la forma de empuñadura elevada hace que el manejo de la mesa de apoyo lateral sea más cómodo.



Ruedas ensambladas sobre el mismo eje de los postes. Más estable, incluso con el cajón abierto por dentro lleno de medicamentos/herramientas.



La toma de corriente es móvil y desmontable, fácil de usar, ubicada sobre la tabla de RCP para no obstaculizar el uso del cilindro de oxígeno.



Porta suero con lugar en la columna del cuerpo principal.



La superficie de la placa está hecha de material ABS virgen. La posición del porta suero y el desfibrilador se pueden intercambiar para facilitar su uso



Empuñadura decorativa exterior biselada, mejor comodidad de manejo y forma más tridimensional.



Cajones de tamaño grande y más profundos.



Porta oxígeno retráctil, cinturones fijos en el cuerpo principal del carro, generando ahorro de espacio



Inserto de tarjeta desde abajo, fácil de mantener limpio.



Cestos de basura verde y amarillo para clasificación de desechos.